





DIE KOLLEKTION 2009
TREKKING, CITY, ATB & KIDS

KTM
BIKE INDUSTRIES



INHALT

Made in Mattighofen seit 1964!
Now and Then ...

4-7
8-9

Trekking Offroad

10-19

Trekking 9 Plus

20-21

Trekking Onroad

22-42

AllTerrainBikes

44-47

City

48-57

Kids

58-61

E-Bike

62

KTM Trikot Wear


63

KTM Love Stuff

64-65

Partner

66



Mehr als 150 verschiedene Bike-Modelle werden hier entwickelt.
Von Downhill zu Cross-Country. Vom Rennrad zum Trekkingrad. Vom Kinderrad bis zum Elektrofahrrad.



Manuelles Einstellen der Laufräder sorgt für maximale Qualität und Sicherheit.

Made in **Mattighofen** seit 1964!



Aufwendige Pulverbeschichtungsanlage. Für Lackierungen verwendet KTM ausschließlich wasserlösliche Lacke.



Bis zu 750 Fahrräder werden **täglich** bei KTM Fahrrad präzise montiert.




Brandneue Testeinrichtungen sorgen für die höchste Qualität. Ein komplettes Fahrradleben kann in 70 Stunden simuliert und getestet werden. Deshalb erhöht KTM die Garantie für Alurahmen ab sofort auf 5 Jahre und für Carbon-Rahmen auf 3 Jahre.



Tom Öhler

Europa-Meister, fährt ab auf die Qualität und das Design von KTM.



Emese Simon


Ungarischer MTB-Top-Star und Mitentwicklerin des ersten KTM Ladyfullies.

Now and Then ...



**Weltrekordler
Gerhard Gulewicz**

Bei der RAAM (RaceAcrossAmerica), dem härtesten Rennen der Welt, vertraut er nur dem geprüften Material von KTM.



Seit 40 Jahren

Seit 1964 erzielt KTM herausragende sportliche Erfolge auf internationalem Terrain.

CHRONOS LC MASTER

3 Jahre
Garantie

nur 10,9 kg!

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | carbon |
| Gabel | Suntour NCX-E RLO Air |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Luftfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Vorspannung, Lockout am Lenker |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore XT |
| Zahnkranz | Shimano HG 80 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT Hollowtech II 48T |
| Pedal | KTM VP-197 Alu-MTB pedal |
| Bremse vorne | Shimano SLX Disc Ø 160 |
| Bremse hinten | Shimano SLX Disc Ø 160 |
| Bremshebel | Shimano SLX Disc |
| Nabe VR | DT Swiss 370 Disc CL |
| Nabe HR | DT Swiss 370 Disc CL |
| Felgen | DT Swiss TK 7.1d |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey Comp A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Ritchey Pro OS 4-axis |
| Lenker | Ritchey Pro Rizer |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Fizik Pave Sport |
| Sattelstütze | Ritchey Pro 2- Bolt, Ø 30,9 |
| Gewicht | 10,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Full-Carbon, Monocoque-Bauweise, Off-Road-Geometrie, Unterrohr rund, im Tretlagerbereich rechteckig, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, Ausfallende mit Ständeraufnahme, Discbefestigung an der Sattelstrebe hinten, Gewindeöse im Monostay für nachträgliche Schutzblechbefestigung, Ösen für Gepäckträgeraufnahme



Herren

LEGGERO CROSS

5 Jahre
Garantie*nur 11,1 kg!*

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | white |
| Gabel | Suntour NCX-E RLO Air |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Luftfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout am Lenker |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore XT |
| Zahnkranz | Shimano HG 80 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT Hollowtech II 48Z |
| Pedal | KTM VP-197 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Avid Single Digit-7 V-Brake |
| Bremse hinten | Avid Single Digit-7 V-Brake |
| Bremshebel | Avid Speed Dial 7 |
| Nabe VR | DT Swiss 370 black |
| Nabe HR | DT Swiss 370 black |
| Felgen | DT Swiss TK7.1 |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey Comp A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Ritchey Pro OS 4-axis |
| Lenker | Ritchey Pro Lowrizer OS 31.8 |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Fizik Pave Sport |
| Sattelstütze | Ritchey Pro 2- Bolt Ø 27,2 |
| Gewicht | 11,1 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Frame Technology:

Neu: TrOFF-Sport-Frame
(TrekkingOffroad-Sport-Frame)

Material: Aluminium KTM A4 triple-buttet, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, Monostay Hinterbau mit „muscle-Shape“, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende „light“ mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE RACE



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D RLO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout am Lenker |
| Schalthebel | Shimano SLX Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano SLX |
| Zahnkranz | Shimano HG 80 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano SLX Hollowtech II 48Z |
| Pedal | KTM VP-528 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Shimano M575 Disc Ø 160 |
| Bremse hinten | Shimano M575 Disc Ø 160 |
| Bremshebel | Shimano M575 Disc |
| Nabe VR | Shimano SLX CL |
| Nabe HR | Shimano SLX CL |
| Felgen | Rigida Taurus Disc |
| Reifen | Schwalbe Fast Fred 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar, OS |
| Lenker | Kateem HB-KT2 (Kalloy) |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Italia XO TransAm |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert Ø 27,2 |
| Gewicht | 12,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Frame Technology:

Neu: TrOFF-Sport-Frame
(Trekking/Offroad-Sport-Frame)

Material: Aluminium 6061 triple-buttet, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, neues „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Monostay Hinterbau mit „muscle-Shape“, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende „light“ mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE SPEED

5 Jahre
Garantie

nur 11,5 kg!

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | white |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D RLO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout am Lenker |
| Schalthebel | Shimano Deore LX Rapidfire |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore LX |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore LX Hollowtech II 48Z |
| Pedal | KTM VP-528 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Shimano Deore LX V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore LX V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore LX |
| Nabe VR | Shimano WH-RS10 |
| Nabe HR | Shimano WH-RS10 |
| Felgen | Shimano WH-RS10 Laufradsatz |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar, OS |
| Lenker | Kateem HB-KT2 (Kalloy) |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Italia XO TransAm |
| Sattelstütze | Ritchey OE 2-Bolt Ø 27,2 |
| Gewicht | 11,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Frame Technology:

Neu: TrOFF-Sport-Frame
(Trekking/Offroad-Sport-Frame)

Material: Aluminium 6061 triple-butted, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, neues „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Monostay Hinterbau mit „muscle-Shape“, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende „light“ mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE ACTION


 5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | black |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D LO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore LX Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore LX |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M521 Oktalink 48Z |
| Pedal | KTM VP-528 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Magura HS33 hydr. Felgenbremse |
| Bremse hinten | Magura HS33 hydr. Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS33 hydr. Felgenbremse |
| Nabe VR | Shimano Deore LX |
| Nabe HR | Shimano Deore LX |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Tyrago 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kateem JD 810.6 |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Italia FLX |
| Sattelstütze | Ritchey OE 2- Bolt Ø 27,2 |
| Gewicht | 12,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, neues „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Monostay Hinterbau mit „muscle-Shape“, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende „light“ mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE CROSS



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1 u. 2: H: 46, 51, 56, 60 D: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | ivory oder matt anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D LO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M443 Oktalink 48Z |
| Pedal | KTM VP-528 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremse hinten | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS11 |
| Nabe VR | Shimano Deore |
| Nabe HR | Shimano Deore |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Comfort-Vario "MFL" |
| Griffbezug | Humpert FoamGrip 400 Soft |
| Sattel | Selle Italia FLX |
| Sattelstütze | Suntour NEX - gefedert Ø 27,2 |
| Gewicht | 13,4 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE SPRINT

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1: H: 46, 51, 56, 60 D: 43, 46, 51 Farbv. 2: D: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | matt black oder britered |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D LO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore LX |
| Kettenwerfer | Shimano Deore |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M443 Oktalink 48Z |
| Pedal | KTM VP-528 Alu-MTB Pedal |
| Bremse vorne | Shimano Deore V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore |
| Nabe VR | Shimano Deore |
| Nabe HR | Shimano Deore |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Tyrago 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy AL027 Rizer |
| Griffbezug | KTM VLG-572 |
| Sattel | Selle Royal Frecchia M-Cut |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert Ø 27,2 |
| Gewicht | 13,3 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

**KTM Rahmen Technologie:**

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren



Damen

LIFE MOTION

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber |
| Gabel | Suntour NEX 4610 MLO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, mech. Lockout |
| Schalthebel | Shimano Alivio Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore LX |
| Kettenwerfer | Shimano Alivio |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M361 48Z |
| Pedal | KTM VP-992 MTB Pedal |
| Bremse vorne | Shimano M486 Disc Ø 160 |
| Bremse hinten | Shimano M486 Disc Ø 160 |
| Bremshebel | Shimano M486 Disc |
| Nabe VR | Shimano M495 CL |
| Nabe HR | Shimano M495 CL |
| Felgen | Rigida ZAC2000 Disc |
| Reifen | Schwalbe Tyrago 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy AL027 Rizer |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal Frecchia |
| Sattelstütze | Ritchey OE 2-Bolt Ø 27,2 |
| Gewicht | 13,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren

Damen

LIFE TRACK

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1 u. 2: H: 46, 51, 56, 60 D: 43, 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | anthrazit oder white |
| Gabel | Suntour NEX 4610 MLO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Vorspannung, mech. Lockout |
| Schalthebel | Shimano STEF60 |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Kettenwerfer | Shimano Acera |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M311 48Z |
| Pedal | KTM VP-992 MTB Pedal |
| Bremse vorne | Shimano M422 V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano M422 V-Brake |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano RM40 |
| Nabe HR | Shimano RM30-8 |
| Felgen | Rigida ZAC2000 |
| Reifen | Schwalbe Tyrago 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy AL027 Rizer |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal Freccia |
| Sattelstütze | Postmod- PM780 - gefedert Ø 27,2 |
| Gewicht | 13,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren



Damen

LIFE ONE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1,2 u. 3: H: 46, 51, 56, 60 D: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | black oder teamorange oder white |
| Gabel | Suntour NEX 4110 |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF50-8 |
| Schalthebel | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano C102 |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M191 |
| Pedal | KTM VP-992 MTB Pedal |
| Bremse vorne | Tektro 837AL |
| Bremse hinten | Tektro 837AL |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano RM40 |
| Nabe HR | Shimano RM30-8 |
| Felgen | Rigida ZAC2000 |
| Reifen | Schwalbe Terra Cruiser 37-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem AS-158 |
| Lenker | Kateem JD 810.6 |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal Frecchia |
| Sattelstütze | Kateem SP-359 Ø 27,2 |
| Gewicht | 13,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren

Damen



KTM überzeugt mit Innovationen wie **Clean-Shape**, der eleganten und unauffälligen **Kabelführung am Unterrohr**. Mit dem neuen KTM 9plus Ausstattungspaket für Sicherheit und Komfort (siehe rechts) bietet Ihnen KTM wieder einen enormen Mehrwert für Ihr Fahrvergnügen.

9plus

DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.

Kostenlos und serienmäßig bei jedem KTM-Trekkingrad mit diesem Zeichen.

NEU! Das 9plus von KTM:
9 mal mehr Sicherheit und Komfort
an Ihrem KTM-Rad!



1



2



3



4



5



6

**5 Jahre
Garantie**

7



8



9

1. **Scheibenbremse** oder **hydraulische Felgenbremse** oder **V-Brake** mit dosierenden **Powermodulator**
2. **Federsattelstütze** schützt Ihren Rücken
3. **Federgabel** für Fahrkomfort auch abseits vom Asphalt
4. **Standlicht** als Sicherheitsplus zu jeder Zeit
5. **Verstellbarer Vorbau** sorgt für perfekte Sitzposition
6. **Nabendynamo** leicht laufend und lautloser Lichtspender
7. **5 Jahre Garantie** – auf alle **Aluminium-Rahmen** von KTM
8. **Pannensichere Reifen** führen Sie sorglos durch die Gegend
9. **Ergonomische Griffe** entlasten Ihre Hände und Muskulatur

PHONIC LC

3 Jahre
Garantie

nur 11,6 kg!

| | |
|-------------------------|--|
| Rahmenhöhe | 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | carbon |
| Gabel | Carbon-Unicrown |
| Technische Beschreibung | Carbongabel für integrierten Steuersatz mit Möglichkeit zur Lowriderbefestigung, Aluminiumschaft, Einbaulänge wie Federgabel |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore XT |
| Zahnkranz | Shimano Deore XT 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT Hollowtech II 48Z |
| Pedal | VP 191, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Avid Single Digit-7 V-Brake |
| Bremse hinten | Avid Single Digit-7 V-Brake |
| Bremshebel | Avid Speed Dial 7 |
| Nabe VR | DT Swiss black |
| Nabe HR | DT Swiss black |
| Felgen | DT Swiss TK7.1d |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey Pro A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem Smica Comp verstellbar |
| Lenker | Ritchey Pro flach |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Fizik Pave Sport |
| Sattelstütze | Kateem Smica Comp |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | Tubus Fly Cromoly Rohr-Gepäckträger |
| Scheinwerfer | B+M LED Batteriebeleuchtung |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Selectra /LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 11,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Full-Carbon, Monocoque-Bauweise, Trekking Geometrie, Unterrohr rund, im Tretlagerbereich rechteckig, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, multifunktionales Ausfallende mit Ständeraufnahme

Deutschland

aktiv Radfahren 02/2008:

„Testurteil: Sehr gut; Fazit: Schnell, modern und elegant. Sportler und Trekkingradler, die Wert auf ein schnelles Rad legen, sind hier genau richtig!“

Österreich

MBR Stadt & Land Jahrbuch 2008:

„KTM punktet durch den Carbon-Rahmen.“



Herren

LEGGERO SL

5 Jahre
Garantie

nur 10,6 kg!



| | |
|-------------------------|--|
| Rahmenhöhe | 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | alu brush |
| Gabel | Aluminium-Unicrown für integr. Steuers. |
| Technische Beschreibung | Aluminiumgabel für integrierten Steuer mit Möglichkeit zur Lowriderbefestigung Aluminiumschaft |
| Schalthebel | Shimano XTR Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano XTR |
| Kettenwerfer | Shimano XTR |
| Zahnkranz | Shimano XTR 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano XTR Hollowtech II 44Z |
| Pedal | VP 191, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano XTR V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano XTR V-Brake |
| Bremshebel | Shimano XTR |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH3N80 |
| Nabe HR | Shimano XTR |
| Felgen | Mavic A119 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey Pro A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Ritchey WCS OS 4-axis |
| Lenker | Ritchey WCS OS flach |
| Griffbezug | Ritchey WCS True Grip |
| Sattel | Fizik Pave Sport |
| Sattelstütze | Ritchey WCS 2-Bolt |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | Tubus Fly Cromoly Rohr-Gepäckträger |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED 40 Lux mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Selectra /LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 10,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 7005 ExtraLite, triple-butted, smooth welded, Trekking Geometrie, Unterrohr rund, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende

Deutschland

Radtouren 04-05/2008:

„Testurteil: Sehr gut. Empfehlung der Testredaktion.“

Deutschland

Trekkingbike 03/2008:

„Fazit: Sehr gut; Trotz voller Alltagsgarnitur bringt die Rakete bei Größe 51 nicht mal 11 Kilo auf die Waage.“



Herren

LIFE STYLE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 D-Einrohr: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/anthrazit |
| Gabel | Suntour SF7 NCX-E RL Air |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Luft-Federung |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout am Lenker |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore XT |
| Zahnkranz | Shimano HG 80 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT Hollowtech II 48Z |
| Pedal | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano Deore XT V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore XT V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore XT |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH3N80 |
| Nabe HR | Shimano Deore XT |
| Felgen | Mavic A119 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey Comp A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | KTM 08 removed, 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED 40 Lux mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Selectra /LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 13,3 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061 triple-butted, Trekking Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



nur 13,3 kg!

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



Herren

Damen

Damen E

LIFE DISC

5 Jahre
Garantie

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D LO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout |
| Schalthebel | Shimano SLX Rapidfire |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano SLX |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M521 Oktalink 48Z |
| Pedal | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M486 Disc Ø 160 |
| Bremse hinten | Shimano M486 Disc Ø 160 |
| Bremshebel | Shimano M486 Disc |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo 3D72 |
| Nabe HR | Shimano SLX CL |
| Felgen | Rigida Taurus Disc |
| Reifen | Schwalbe Marathon, 42-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy AL027 Rizer |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Royal 5234 LookIn |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM GT01, 3-Bein Alu mit Taschenhalter |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,8 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende

Deutschland
aktiv Radfahren 06/2008:
„Testurteil: Sehr Gut.“



Herren

Damen

LIFE TOUR

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | black |
| Gabel | Suntour SF9 NCX-D LO |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Dämpfung | D: hydraulisch |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, Lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore LX Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore LX |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M521 Oktalink 48Z |
| Pedal | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremse hinten | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS11 |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo 3N72 |
| Nabe HR | Shimano Deore LX |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Marathon, 42-622 |
| Steuersatz | VP-MH306 |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy AL027 Rizer |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Royal 5234 Lookin |
| Sattelstütze | Suntour NEX - gefedert |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM GT01, 3-Bein Alu mit Taschenhalter |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen


9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.

LIFE CONQUEST

5 Jahre
Garantie

nur 14,0 kg!

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | D-Einrohr: 46, 51, 56 |
| Gabel | anthrazit/teamorange einlackiert |
| Federweg | Suntour SF9 CR-9V LW 980 (Aluschaft) |
| Federung | Travel: 63 |
| Einstellungen | S: MCU (Elastomer) |
| Schalthebel | A: Federvorstimmung |
| Schalthebel | Shimano Deore LX Rapidfire |
| Kettenwerfer | Shimano Deore LX |
| Zahnkranz | Shimano Deore LX |
| Kettenradgarnitur | Shimano HG 50 11-32 |
| Pedal | Shimano Deore LX Hollowtech II 48Z |
| Bremse vorne | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse hinten | Shimano Deore LX V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore LX V-Brake |
| Nabe VR | Shimano Deore LX |
| Nabe HR | Shimano Deore LX Nabendynamo T660 |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM (2), 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 14,0 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061 triple-butted, Trekking Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

Damen E

LIFE SPORT

5 Jahre
Garantie

nur 13,0 kg!

| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alu brush |
| Gabel | Aluminium-Unicrown |
| Technische Beschreibung | Aluminiumgabel für integrierten Steuersatz, 52 mm Nachlauf, optional Lowriderbefestigung, Aluminiumschaft |
| Schalthebel | Shimano Deore LX Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kettenwerfer | Shimano Deore LX |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M521 Oktalink 48Z |
| Pedal | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano Deore LX V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore LX V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore LX |
| Nabe VR | Shimano Deore LX Nabendynamo T660 |
| Nabe HR | Shimano Deore LX |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Ritchey Speedmax Cross 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Ritchey OE OS - 30° |
| Lenker | Ritchey OE OS Rizer 620 |
| Griffbezug | Ergon Grip mit Barend |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Ritchey OE 2-Bolt |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | KTM 08 removed, 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, LED mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 13,0 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 7005 ExtraLite, triple-butted, smooth welded, Trekking Geometrie, Unterrohr rund, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

LIFE FORCE

5 Jahre
Garantie

ab 14,4 kg!

9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| D-Einrohr: | 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | black matt oder alpakasilber/darksilver |
| Gabel | Postmoderne MGC |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: MCU (Elastomer) |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire |
| Schalthebel | Shimano Deore LX |
| Kettenwerfer | Shimano Deore |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M443 Oktalink 48Z |
| Pedal | VP 607, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano Deore V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore |
| Nabe VR | Shimano Deore LX Nabendynamo T660 |
| Nabe HR | Shimano Deore LX |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | Hebie M662 GFK/Alu |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM (2), 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, Halogen mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+ /LED-Standl. (K) |
| Gewicht | H: 14,4 kg D-Einrohr: 14,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061 triple-butted, Trekking Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

Damen E



Löffler
PREMIUM SPORTSWEAR

LANDSCHAFTEN
FÜR LEIDENSCHAFTEN





LIFE SPACE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 nur Farbe 1 u. 2 D: 46, 51 D-Comfort: 45, 51, 56 D-Einrohr-Sport: 43, 46, 51 für alle Farben |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/white oder anthrazit oder anthrazit/lilygreen |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V MLO |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung, mech. Lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore LX |
| Kettenwerfer | Shimano Deore |
| Zahnkranz | Shimano HG 50 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M443 Oktalink 48Z |
| Pedal | VP 607, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano Deore V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Deore |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo 3N72 |
| Nabe HR | Shimano Deore |
| Felgen | Ambrosio Keba |
| Reifen | Schwalbe Marathon, 42-622 |
| Steuersatz | VP-MH306 |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Hornbar Comfort MFL |
| Griffbezug | Softgrip |
| Sattel | Selle Italia FLX |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM GT01, 3-Bein Alu mit Taschenhalter |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly, Halogen mit Standlicht, Sensor |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,3 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

**KTM Rahmen Technologie:**

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie,
„Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für
integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau,
multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

Damen C

Damen ES

LIFE DUAL

5 Jahre
Garantie
9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 D-Wave: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/white |
| Gabel | Postmoderne MGC |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: MCU (Elastomer) |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Sram DualDrive Daumenhebel u. Drehgriff |
| Schalwerk | Sram DualDrive |
| Zahnkranz | Sram Power Glide II-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano NX-75 33Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Tektro |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N30QR |
| Nabe HR | Sram DualDrive |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH306 |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Sram Dualdrive |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hebie Kettenschutz |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | H: 15,1 kg D-Wave: 15,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Trekking-Geometrie - Wave Rahmen, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, multifunktionales KTM-Ausfallende, Schalttauge tauschbar

Besonderheit:

Spezielle Schaltung: Das SRAM Dual Drive verbindet das Beste aus zwei Welten. Die Kombination aus Naben- und Kettenschaltung garantiert spielerisch einfache Bedienbarkeit. Gangwechsel im Stand und somit immer leichtes Anfahren, z.B. bei Ampelstopps.



Herren

Damen

Damen W

ab 15,1 kg!


LIFE DUAL 26"



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Damen Wave 26": 43 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/white |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Sram DualDrive Daumenhebel u. Drehgriff |
| Schaltwerk | Sram DualDrive |
| Zahnkranz | Sram Power Glide II-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano NX-75 33Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Tektro |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N30QR |
| Nabe HR | Sram DualDrive |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Marathon 47-559 |
| Steuersatz | VP-MH306 |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Sram Dualdrive |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hebie Kettenschutz |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,2 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, 26" Trekking Geometrie - Wave Rahmen, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, multifunktionales KTM-Ausfallende, Schalttauge tauschbar

Besonderheit:

Spezielle Schaltung: Das SRAM Dual Drive verbindet das Beste aus zwei Welten. Die Kombination aus Naben- und Kettenschaltung garantiert spielerisch einfache Bedienbarkeit. Gangwechsel im Stand und somit immer leichtes Anfahren, z.B. bei Ampelstopps.



9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



Damen W

LIFE TRAIL

5 Jahre
Garantie

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 |
| Rahmenfarbe | alpaka-silver/midnightblue |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Alivio Rapidfire |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Kettenwerfer | Shimano Alivio |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M361 48Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremse hinten | Magura HS11 hydr. Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS11 |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N30QR |
| Nabe HR | Shimano RM60 |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Conti Contact 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal SR |
| Sattelstütze | Postmod- PM780 - gefedert |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+ /LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,6 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen C

LIFE LITE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 D-Comfort: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/bordeaux oder silvermoon/white Postmoderne MGC |
| Gabel | Travel: 50 |
| Federweg | S: MCU (Elastomer) |
| Federung | A: Federvorspannung |
| Einstellungen | Shimano Alivio Rapidfire |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Alivio |
| Kettenwerfer | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Zahnkranz | Shimano M361 48Z |
| Kettenradgarnitur | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Pedal | Shimano M422 |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano Alivio |
| Bremshebel | Shimano RM60 |
| Nabe VR | Shimano RM60 |
| Nabe HR | Rigida ZAC 2000 |
| Felgen | Schwalbe Marathon Racer, 35-622 |
| Reifen | Ritchey OE A-Head integriert |
| Steuersatz | Kalloy AS 009 35° |
| Lenkervorbau | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Lenker | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Griffbezug | Selle Royal Wave |
| Sattel | Satori SP-366 - gefedert |
| Sattelstütze | KTM Alu Hinterbau |
| Ständer | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Schutzblech | Horn Catena 05 |
| Kettenschutz | KTM GT01, 3-Bein Alu mit Taschenhalter |
| Gepäckträger | B+M Lumotec N2, Halogen mit Standlicht |
| Scheinwerfer | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Rücklicht | 14,4 kg |
| Gewicht | (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061 tripple-butted, Trekking
Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr,
Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“
Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



nur 14,4 kg!



Herren



Damen



Damen C

LIFE FUN

5 Jahre
Garantie

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/smoked-pearl oder white/teamorange Suntour SF9-CR8V |
| Gabel | Travel: 50 |
| Federweg | S: Stahlfeder |
| Federung | A: Federvorspannung |
| Einstellungen | Shimano Acera M360 |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Zahnkranz | Shimano M311 48Z |
| Kettenradgarnitur | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Pedal | Shimano M422 |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano Acera |
| Bremshebel | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe VR | Shimano RM30 |
| Nabe HR | Rigida ZAC 2000 |
| Felgen | Conti Contact 37-622 |
| Reifen | VP-MH308E |
| Steuersatz | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenkervorbau | Kalloy HB KT1 Trekking |
| Lenker | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Griffbezug | Selle Royal SR |
| Sattel | Postmod- PM780 - gefedert |
| Sattelstütze | KTM Alu Hinterbau |
| Ständer | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Schutzblech | Horn Catena 05 |
| Kettenschutz | KTM, 3-Bein Alu |
| Gepäckträger | B+M Lumotec plus, Halogen mit Standlicht |
| Scheinwerfer | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Rücklicht | 15,9 kg |
| Gewicht | (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, „muscle-Shape“ Hinterbau, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

Damen C

Damen E

LIFE TIME

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D: 46, 51 D-Comfort: 46, 51 D-Einrohr: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | anthrazit/liljgreen oder anthrazit/black |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF50 |
| Schaltwerk | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano Acera |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M151 48Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 837AL |
| Bremse hinten | Tektro 837AL |
| Bremshebel | Shimano |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | Shimano RM30 |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Conti Contact 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Hunpert Lady Town Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Kalloy SP-504 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,8 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie,
„Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf
für integrierten Steuersatz


9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.


Herren



Damen



Damen C



Damen E

LIFE TIME 26"



9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | D-Wave 26": 43 |
| Rahmenfarbe | anthrazit/lilygreen |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF50 |
| Schaltwerk | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano C101 |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M151 42Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 837AL |
| Bremse hinten | Tektro 837AL |
| Bremshebel | Shimano |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | Shimano RM30 |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Silento 47-559 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Hunpert Lady Town Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Kalloy SP-504 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | SW-763 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking-Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, Besonders tiefer und bequemer Einstieg



Damen W

LIFE TIME 7

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56, 60 D-Wave: 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | anthrazit/black |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schalt Drehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 837AL |
| Bremse hinten | Tektro 837AL |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebenabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Conti Contact 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Kalloy SP-504 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM , 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 16,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking-Geometrie, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, Besonders tiefer und bequemer Einstieg


9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.


Herren

Damen W

LIFE JOY

5 Jahre
Garantie

ab 14,7 kg!



| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 nur Farbe 1; D-Comfort: 45, 51 D-Einrohr: 43, 46, 51 für beide Farben |
| Rahmenfarbe | midnightblue/satelsilver oder pearlwhite/mint |
| Gabel | Uncrown |
| Technische Beschreibung | HiTen-Stahlgabel für integrierten Steuer- satz Lowrider-Befestigungsmöglichkeit mit integrierter Kabelbefestigung |
| Schalthebel | Shimano STEF50 |
| Schaltwerk | Shimano Altus |
| Kettenwerfer | Shimano C101 |
| Zahnkranz | Shimano TZ 37-7 14-34 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M151 42Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 837AL |
| Bremse hinten | Tektro 837AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | KT-A12R |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Conti Contact 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-231 starr |
| Lenker | Hunpert Lady Town Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Kalloy SP359 - starr |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-45 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | SW-763 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | H: 14,7 kg D-Comfort: 14,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Trekking-Geometrie, „Clean Shape“-
Unter- und -Oberrohr, Steuerkopf für integrierten Steuersatz



Herren

Damen C

Damen E

OXFORD

5 Jahre
Garantie

ab 14,1 kg!

| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | black matt |
| Gabel | Unicrown |
| Technische Beschreibung | Alugabel für integrierten Steuersatz, Aluschicht, Lowrider-Befestigungsmöglichkeit Einbaulänge wie Federgabel |
| Schalthebel | Sram 8-G Drehgriff |
| Schaltwerk | Shimano Alivio |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | FRM 42 Z mit Doppelschutzring |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Tektro |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | Shimano RM30 |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Conti Contact 37-622 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-231 starr |
| Lenker | Kalloy Trekking |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Kalloy SP359 - starr |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-45 - lang mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | KTM (2), 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec fly Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. |
| Gewicht | 14,1 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, „muscle-Shape“ Hinterbau, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren

Damen



LANDSCHAFTEN
FÜR LEIDENSCHAFTEN




Löffler
PREMIUM SPORTSWEAR

COUNTRY ROAD



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 46, 51, 56 D: 46, 51 |
| Rahmenfarbe | matt black |
| Gabel | Suntour NEX 4110 |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF50-8 |
| Schaltwerk | Shimano Alivio |
| Kettenwerfer | Shimano Alivio |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M191 48Z |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano M422 V-Brake |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano RM40 |
| Nabe HR | Shimano RM30-8 |
| Felgen | Rigida ZAC2000 |
| Reifen | Schwalbe Tyrago 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem AS-158 |
| Lenker | Kateem Low-Rizerlenker, 590 |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal Frecchia |
| Sattelstütze | Kalloy SP-359 |
| Ständer | KTM Alu Hinterbauständer |
| Schutzblech | Steck-Kotflügel |
| Gepäckträger | KTM (2), 2-Bein, Alu, (leicht) |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,1 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Off-Road-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, „Clean Shape“-Unter- und -Oberrohr, Streben S-Bend, Ösen für Gepäckträger-Montage, multifunktionales KTM-Ausfallende mit Discaufnahme



Herren



Damen

COUNTRY LINE 26"



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 42, 47, 52, 57 D: 42, 47, 52 |
| Rahmenfarbe | anthrazit |
| Gabel | Suntour NEX4110 26" |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF60 |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Kettenwerfer | Shimano Alivio |
| Zahnkranz | Shimano HG 40-8 11-32 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M361 42Z |
| Pedal | VP 810, ATB Pedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | Shimano RM30 |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Comp XC 26"x 2.0 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kalloy AS-KT3 verstellbar |
| Lenker | Kateem Low-Rizerlenker, 590 |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freccia |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec plus, Halogen mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,8 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Comfort-Geometrie: leicht verkürztes Oberrohr, verlängertes Steuerrohr, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

Damen

COUNTRY SPORT 26"

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | 36, 42, 47, 52 für beide Farben |
| Rahmenfarbe | alpakasilber oder black |
| Gabel | Suntour SF9-XCT |
| Federweg | Travel: 80 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung Adjuster |
| Schalthebel | Shimano STEF50 |
| Schaltwerk | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano C101 |
| Zahnkranz | Shimano TZ 37-7 14-34 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M151 42Z |
| Pedal | VP 810, ATB Pedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | KT-A12R |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Comp XC 26"x 2.0 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem AS-158 |
| Lenker | Kateem AL-001 |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal New Mach |
| Sattelstütze | Kalloy SP-359 |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | Steck-Kotflügel |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |



KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Comfort-Geometrie: leicht verkürztes Oberrohr, verlängertes Steuerrohr, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, multifunktionales KTM-Ausfallende



Herren

COUNTRY STAR 26"

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | D: 35, 42, 47 D-Einrohr: 43 |
| Rahmenfarbe | white |
| Gabel | Suntour NEX4110 26" |
| Federweg | Travel: 63 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano STEF50 |
| Schaltwerk | Shimano Acera |
| Kettenwerfer | Shimano C101 |
| Zahnkranz | Shimano TZ 37-7 14-34 |
| Kettenradgarnitur | Shimano M151 42Z |
| Pedal | VP 810, ATB Pedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422 |
| Bremshebel | Shimano EF |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | KT-A12R |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Comp XC 26"x 2.0 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem AS-158 |
| Lenker | Kateem AL-001 |
| Griffbezug | Hermanns Maxi Wet |
| Sattel | Selle Royal Frecchia |
| Sattelstütze | Kalloy SP-359 |
| Ständer | KTM Alu Hinterbau |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | SW-763 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,3 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, Comfort-Geometrie: leicht verkürztes Oberrohr, verlängertes Steuerrohr, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, multifunktionales KTM-Ausfallende



Damen

Damen E



CITY UNIVERS 9 WAVE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | DW: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpaka-silber/smoked-pearl |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Sram Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-9 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano M422 |
| Bremse hinten | Shimano M422, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N72 |
| Nabe HR | 9-G Sram Getriebe-nabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Marathon 28x1.75 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Alu-Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freetime |
| Sattelstütze | Satori SP-366 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 06 |
| Gepäckträger | KTM GT01, 3-Bein Alu mit Taschenhalter |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec plus, Halogen mit Standlicht |
| Rücklicht | B+M D-Toplight Flat+/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 18,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie, Konzept plus, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremmen

KTM Komfort-Konzept:

Der bequem tiefe Einstieg sorgt für: Sicheres Aufsteigen. Sicheres Fahren. Sicheres Absteigen.


9plus
 DAS KTM SICHERHEITS-
 UND KOMFORT-PLUS.


Damen W

CITY UNIVERS 7

5 Jahre
Garantie

9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | D-Einrohr: 45, 50, 55 |
| Rahmenfarbe | midnightblue/satelsilver oder mintgreen/ satelitsilver oder pinegreen/royalgold |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser 28x1.75 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freetime |
| Sattelstütze | Kalloy SP-504 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 06 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City Concept plus-Geometrie /
Wave-Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz,
2 Hinterradbremmen

KTM Komfort-Konzept:

Der bequem tiefe Einstieg sorgt für:
Sicheres Aufsteigen. Sicheres Fahren. Sicheres Absteigen.



Damen E

CITY UNIVERS 7 WAVE

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | D-Wave: 43, 46, 51, 60 |
| Rahmenfarbe | bordeaux oder black/anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schalt Drehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebe nabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Rigida ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser 28x1.75 |
| Steuersatz | VP-MH308E |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT3 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freetime |
| Sattelstütze | Kalloy SP-504 - gefedert |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 06 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie, Konzept plus, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremmen

KTM Komfort-Konzept:

Der bequem tiefe Einstieg sorgt für:
Sicheres Aufsteigen. Sicheres Fahren. Sicheres Absteigen.



9plus
DAS KTM SICHERHEITS-
UND KOMFORT-PLUS.



Damen W

CITY UNIVERS 7 LITE

5 Jahre
Garantie*nur 15,0 kg!*

| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | D-Einrohr: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/white |
| Gabel | Unicrown City 28" |
| Technische Beschreibung | Starrgabel mit Schaft, 1", HiTen |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 611, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo 3N72 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebenabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Rigid ZAC 2000 |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser 28x1.40 |
| Steuersatz | VP H694W |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-231 starr |
| Lenker | Humpert Alu-Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG499 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal Freetime |
| Sattelstütze | Kalloy SP359 - starr |
| Ständer | Alu Hebie |
| Schutzblech | SKS-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Horn Catena 05 |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,0 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061 - gewichtsoptimiert, City-Geometrie, Damen-Einrohr hochoval, Steuerkopf 1", gewichtsoptimiert, Geometrie für Starrgabel



Damen E

CITY AVENUE 7



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | D-Scooter: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | silver |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schaltrehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebennabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 28x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT1 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP-505 - gefedert |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,9 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City Geometrie, Damen Scooter, extrem hochoval, im Tretlagerbereich verstärkt, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremmen

KTM Komfort-Konzept:

Der bequem tiefe Einstieg sorgt für: Sicheres Aufsteigen. Sicheres Fahren. Sicheres Absteigen.



CITY LINE 7 28" H & ES

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | H: 51, 56, 60 D-Einrohr-Sport: 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | midnightblue |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 28x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT1 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP-505 - gefedert |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Herren und Einrohr-Sport-Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremmen



Herren

Damen ES

CITY LINE 7 28"

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1 u. 2: DW: 43, 46, 51, 56 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/rubyred oder alpakasilber/anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9-CR8V |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schalt Drehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebe nabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 28x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT1 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP-505 - gefedert |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie,
Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremsen



Damen W

CITY LINE 7 26"



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv.1 u. 2: DW: 43 |
| Rahmenfarbe | alpakasilber/rubyled oder alpakasilber/anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9-CR-880W 26" |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-7 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Tektro 855AL, Rücktrittbremse zusätzlich |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 7-G Shimano Getriebe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 26x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-KT1 verstellbar |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP-505 - gefedert |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 17,2 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie,
Steuerkopf für integrierten Steuersatz, 2 Hinterradbremsen



Damen.W

CITY FUN 3 28"

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1 u. 2: DW: 43, 46, 51 |
| Rahmenfarbe | silver/midnightblue oder rubyred |
| Gabel | Unicrown City 28" |
| Technische Beschreibung | Starrgabel mit Schaft 1.1/8 |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-3 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 3-G Shimano Getriebenabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 28x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-231 starr |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP359 - starr |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,5 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

**KTM Rahmen Technologie:**

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz



Damen W

CITY FUN 3 26"



| | |
|-------------------------|---|
| Rahmenhöhe | Farbv. 1 u. 2: DW: 43 |
| Rahmenfarbe | silver/midnightblue oder rubyred |
| Gabel | Unicrown City 26" |
| Technische Beschreibung | Starrgabel mit Schaft 1.1/8 |
| Schalthebel | Shimano Schaltdrehgriff mit Ganganzeige 1-3 |
| Zahnkranz | 19 Zähne |
| Kettenradgarnitur | Kettenradgarnitur 38Z, Alukurbel |
| Pedal | VP 810, Trekkingpedal leicht, rutschsicher |
| Bremse vorne | Tektro 855AL |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse |
| Bremshebel | Tektro 392A |
| Nabe VR | Shimano Nabendynamo DH 3N20 |
| Nabe HR | 3-G Shimano Getriebe nabe mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Remerx Dragon |
| Reifen | Kenda K-935 26x1.75 |
| Steuersatz | VP MH-305C |
| Lenkervorbau | Kalloy AL-231 starr |
| Lenker | Humpert Citybügel |
| Griffbezug | Velo VLG428 ergonomischer Griff |
| Sattel | Selle Royal City |
| Sattelstütze | Kalloy SP359 - starr |
| Ständer | Alu Olona |
| Schutzblech | RPZ-53 mit Sicherheitsbefestigung |
| Kettenschutz | Hermanns |
| Gepäckträger | KTM, 3-Bein Alu |
| Scheinwerfer | B+M Lumotec N2, Halogen |
| Rücklicht | B+M D-Toplight 319/LED-Standl. (K) |
| Gewicht | 15,4 kg (Gewicht ohne Pedale, Seitenständer) |

KTM Rahmen Technologie:

Material: Aluminium 6061, City/Wave-Geometrie, Steuerkopf für integrierten Steuersatz



WILD ONE 20" 3G+12G

**5 Jahre
Garantie**

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | MTB Form 29 cm |
| Rahmenfarbe | 3G: silver/black 12G: black/orange |
| Gabel | Suntour SF-M2000 |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-G Drehgriff Shimano Drehgriff (12G) |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 3-G Shimano A050-6 12G |
| Kettenradgarnitur | 127mm, 38Z 127mm, 42/34Z (12G) |
| Pedal | Kid-Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake +Rücktritt (3G) |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu-Hohlkammer |
| Reifen | mit Reflektoring |
| Lenkervorbau | A-Head Vorbau 60mm |
| Lenker | gerade, 520mm gerade, 540mm, mit Barend (12G) |
| Sattel | Selle Royal Kid |
| Sattelstütze | Alu, mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | Halogen B & M |
| Rücklicht | mit Standlicht |
| Dynamo | Dynamo Basta |
| Sonstiges | Kotflügel, Kettenschutz, Alu-Gepäckträger, Glocke, Seitenständer Schaltwerkschutzbügel (12G) |



WILD ONE 24" 21G


 5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | MTB Form 31 cm |
| Rahmenfarbe | silver/orange oder black/white |
| Gabel | Suntour SF-M2000 |
| Schalthebel | Shimano RS43 Drehgriff |
| Schaltwerk | Shimano TX 51-7 21G |
| Kettenradgarnitur | 150mm, 42/34/24Z |
| Pedal | Kid-Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu-Hohlkammer |
| Reifen | mit Reflektoring |
| Lenkervorbau | A-Head Vorbau 60mm |
| Lenker | gerade, 560mm, mit Barend |
| Sattel | Selle Royal Kid |
| Sattelstütze | Alu, mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B & M, Halogen |
| Rücklicht | mit Standlicht |
| Dynamo | Dynamo Basta |
| Sonstiges | Kotflügel, Kettenschutz, Alu-Gepäckträger, Glocke, Seitenständer, Schaltwerksschutzbügel |



WILD CAT 20" 3G+6G

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | Einrohr 30 |
| Rahmenfarbe | white-pink |
| Gabel | Unicrown |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-G Drehgriff Shimano Drehgriff (6G) |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 3-G Shimano FT30 6-G |
| Kettenradgarnitur | 127mm, 38Z |
| Pedal | Kid-Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake +Rücktritt (3G) |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu-Hohlkammer mit Reflektoring |
| Reifen | Alu-Vorbau ausziehbar, 40mm leicht gebogen, 520mm |
| Lenkervorbau | Selle Royal Kid |
| Lenker | Alu, mit Schnellspanner |
| Sattel | Halogen |
| Sattelstütze | mit Standlicht |
| Scheinwerfer | Dynamo Basta |
| Rücklicht | Kotflügel, Kettenschutz, Alu-Gepäckträger, Glocke, Seitenständer |
| Dynamo | Schaltwerkschutzbügel (6G) |
| Sonstiges | |



20" 6G



24" 7G (Nabendynamo)



24" 21G

WILD CAT 24" 3G+7G+24G

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | Einrohr 35 |
| Rahmenfarbe | 3G: white/orange 7G ND: white/mint 21G: white/orange |
| Gabel | Unicrown |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-G Drehgriff Shimano Nexus 7-G Drehgriff (ND) Shimano Drehgriff (21G) |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 3-G Shimano Nexus 7-G Shimano 21 Gang |
| Kettenradgarnitur | 152mm, 38Z (3G + 7G) 152mm, 42/34/24Z (21G) |
| Pedal | Kid-Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake + Rücktritt |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu - Hohlkammer mit Reflektoring |
| Reifen | ausziehbarer Alu-Vorbau, 40mm leicht gebogen, 520mm |
| Lenkervorbau | Selle Royal Kid |
| Lenker | Alu, mit Schnellspanner |
| Sattel | Halogen |
| Sattelstütze | mit Standlicht |
| Scheinwerfer | Dynamo Basta |
| Rücklicht | Dynamo Basta |
| Dynamo | Kotflügel, Kettenschutz, Alu-Gepäckträger, Glocke, Seitenständer |
| Sonstiges | Schaltwerkschutzbügel (21G) |

SPEED FS 20" 6G



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | MTB Fullsuspension 30 cm |
| Rahmenfarbe | black-orange |
| Gabel | Suntour SF-M2000 |
| Schalthebel | Shimano RS43 Drehgriff |
| Schaltwerk | Shimano FT 30-6 6-G |
| Kettenradgarnitur | 127mm, 38Z |
| Pedal | Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu-Hohlkammer |
| Reifen | mit Reflektoring |
| Lenkervorbau | A-Head Vorbau 60mm |
| Lenker | gerade, 540mm, mit Barend |
| Sattel | Selle Royal Kid |
| Sattelstütze | Alu, mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | v: Reflektor weiss |
| Rücklicht | h: Reflektor rot |
| Sonstiges | Ansteck-Kotflügel, Glocke, Seitenständer, Schaltwerkschutzbügel |

SPEED FS 24" 21G



| | |
|-------------------|---|
| Rahmenhöhe | MTB Fullsuspension 35 cm |
| Rahmenfarbe | black-orange |
| Gabel | Suntour SF-M2000 |
| Schalthebel | Shimano RS43 Drehgriff |
| Schaltwerk | Shimano TX 51-7 21-G |
| Kettenradgarnitur | 150mm, 42/34/24Z |
| Pedal | Pedale |
| Bremse vorne | V-Brake mit Powermod, |
| Bremse hinten | V-Brake |
| Bremshebel | Alu-Bremshebel |
| Felgen | Alu - Hohlkammer |
| Reifen | mit Reflektoring |
| Lenkervorbau | A-Head Vorbau 60mm |
| Lenker | gerade, 560mm, mit Barend |
| Sattel | Selle Royal Kid |
| Sattelstütze | Alu, mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | v: Reflektor weiss |
| Rücklicht | h: Reflektor rot |
| Sonstiges | Ansteck-Kotflügel, Glocke, Seitenständer, Schaltwerkschutzbügel |



Polen

bikeboard 06/2008:

„bardzo sprawine działający napęd;
bogate wyposażenie dodatkowel.“

CITY BLITZ

5 Jahre
Garantie

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenhöhe | D-Einrohr Sport: 45, 50, 55 |
| Rahmenfarbe | midnightblue oder alpakasilber/orange |
| Gabel | Suntour NEX 4010 |
| Federweg | Travel: 50 |
| Federung | S: Stahlfeder |
| Einstellungen | A: Federvorspannung |
| Schalthebel | Shimano Nexus & Drehgriff |
| Zahnkranz | Shimano Nexus 1-f |
| Kettenradgarnitur | Suntour |
| Pedal | Alu-Pedal rutschsicher |
| Bremse vorne | Shimano V-Bremse |
| Bremse hinten | Shimano V-Bremse + Rücktritt |
| Bremshebel | Tektro Aluhebel |
| Nabe VR | Heinzmann, Nabenmotor |
| Nabe HR | Shimano 8 Gg Rücktritt |
| Felgen | Rigida Alu-Hohlkammer |
| Reifen | Schwalbe Marathon 47-622, Pannenschutz |
| Lenkervorbau | Alu ausziehbar, verstellbar |
| Lenker | Alu Cityform-gebogen |
| Griffbezug | Griffe-ergonomisch |
| Sattel | Selle Royal City Gel |
| Sattelstütze | Alu - gefedert |
| Ständer | Alu Zwei Bein Ständer |
| Schutzblech | Kunststoff 55mm |
| Scheinwerfer | B&M Halogenlicht |
| Rücklicht | B&M LED-Standlicht |
| Dynamo | Basta Duo Seitenläufer |
| Sonstiges | Ringbügelschloss |





Technical Herren Shirt

- Größen: XS – 3XL
 - Material: Micro Square, 100% Polyester
- Komfortabler Schnitt, Outdoor und Freizeit Shirt, gedruckt, Flachnähte, Ventilations-Netzeinsätze unter den Armen, Armapplikationen.



Girls crosslines

- Größen: XXS – 3XL
 - Material: MERYL, 100% Polyester
- Damen Shirt ohne Arme, Arme kurz angeschnitten, verdeckter 20 cm Front Reißverschluss, eine verdeckte Reißverschluss-Rückentasche.



Bikeshort Herren KTM

- Größen: XS – 4XL
- Material: Polyamid/Microfibre, 100% Polyester
- Innenshort: 80% Polyester + 20% Elasthan
- Pad: PRO BASIC - Coolmax

Bikeshort aus leichtem trageangenehmen Microfibre, aufwendig verarbeitete Bermuda mit vielen Taschen vorne, seitlich und einer kleinen Reißverschluss-Tasche hinten. Bund mit weitem, regulierendem Stretch. Separate Innenhose mit antibakteriellem Pad.



Bike Short Damen

- Größen: XXS – 3XL
- Material: Polyamid/Microfibre
- Pad: PRO Women

Damen Bikeshort aus leichtem, trageangenehmen Microfibre, aufwendig verarbeitete Bermuda mit vielen Taschen vorne, seitlich und einer kleinen Reißverschluss-Tasche hinten. Verstellbarer Gummibund, separate Innenhose mit antibakteriellem, speziellem Damen Pad Pro Women.



Team-Jersey

erhältlich als Langarm, ärmellos und Kurzarm.

Team-Jersey

mit/ohne Träger,
carbon/schwarz/orange



Gürtel „outside@home“

Lieblingsteil: Lässiger Gürtel mit einfarbigem outside@home Druck in schwarz. KTM-Logo auf der Kappe.

**Neues Material:
Zipper Jacke „sunshine&mtb-love“**

Die schwarze Zipper Jacke im klassischen Raglan-Schnitt. Sieht spitze aus. Und die zwei Logo-Applikationen vorne und hinten wirken genauso lässig wie modern.

**T-Shirt „Est. 1964“**

Seit 1964 gibt es Fahrräder von KTM in Mattighofen. Endlich das Shirt, das das beweist. In weiß, Jersey 185 g. Und pfiffigem Sunshine-Biker-Logo.



KTM LOVE STUFF



T-Shirt „Orange World“

Super feines 185 g Jersey Shirt, weiß, mit einer Weltanschauung ganz nach dem Geschmack treuer KTM-Freunde.



Damen T-Shirt „KTM disco3000“

Schönes, tailliertes schwarzes Girl-T-Shirt. Mit feiner KTM-Sternen-Logo Applikation.



Soul, KTM DirtBike

Öhler, KTM ProRider



Foto: KTM | Michael Müller



